



HED Booklet Technische Informationen

HED GmbH Haftetikettendruck
Carl-Zeis-Str. 10
74321 Bietigheim-Bissingen
Ansprechpartner: Herr Thomas Pieper
Thomas.Pieper@HED-Etiketten.de
Tel.: 071 42 / 95 36 - 25
Fax: 071 42 / 54 316
Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.HED-Etiketten.de



Booklet-Informationen

Datum:

Komm.:

Kunde:

1. Formate (s. hierzu unsere technische Informationen):

- 1.1. Hochformat
- 1.2. Querformat
- 1.3. Quadratisches Format
- 1.4. rundes Format
- 1.5. Sonderform

2. Falzart (s. hierzu unsere technische Informationen):

- 2.1. Einbruchfalz
- 2.2. Zweibruch-Wickelfalz
- 2.3. Dreibruch-Wickelfalz
- 2.4. Dreibruch-Zickzack-Wickelfalz
- 2.5. Bund geheftet oder geleimt (mögliche Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein)
- 2.6. InFormBooklet®
- Andere (Bitte Muster oder Skizze beifügen)

3. Grundtype (s. hierzu unsere technische Informationen):

- 3.1. Trägeretikett unbedruckt, Broschüre aufgespendet
- 3.2. Trägeretikett unbedruckt, Broschüre aufgeleimt
- 3.3. Trägeretikett bedruckt, Broschüre aufgespendet
- 3.4. Trägeretikett bedruckt, Partielle Broschüre aufgeleimt/aufgespendet

4. Ausführung (s. hierzu unsere technischen Informationen):

- 4.1. Laminat überstehend
 - 4.2. Laminat nicht überstehend - durchlaufendes Etikett
-

5. Ausrüstung (s. hierzu unsere technische Informationen):

- 5.1. Standard: Ohne Anfasslasche, ohne Deckblatt-Überstand
 - 5.2. Deckblatt 3 mm überstehend
 - 5.3. Standard: mit Anfasslasche oben oder unten
 - 5.4. Deckblatt 3 mm überstehend und Anfasslasche oben oder unten
 - 5.5. Deckblatt überstehend und anperforierter Aufreißlasche
-

6. Verschluss-Seite:

- 6.1. Bund rechts (Öffnen links - Wickelung auf der Rolle: Wortende voraus)
 - 6.2. Bund Links (Öffnen rechts - Wickelung auf der Rolle: Wortanfang voraus)
-

7. Anzahl der bedruckten Seiten:

Geben Sie hier die Anzahl der bedruckten Seiten an:

8. Seitenlauf:

- 8.1. von oben nach unten fortlaufend (oder von links nach rechts, oben beginnend)
- 8.2. von unten nach oben (oder von links nach recht, unten beginnend)
- 8.3. gem Skizze (bitte Muster oder Skizze beilegen)

Ermittlung des Bookletformats:

Bitte berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Formatbreite folgende Parameter:

Breite Endformat in mm:

Bund (Verbindung Broschüre u. Trägeretikett):

Verschlusslasche:

Deckblatt überstehend in mm (3mm):

zusätzliche Perforation (5mm):


Breite Broschüre:

Gesamtformat Höhe x Breite:

Technische Information 1

über die Herstellung von HED-Etiketten
mit integrierten Broschüren (Booklets)

Formate – Art der Grundauführung (Bitte bei Anfragen angeben)



1.1 Hochformat
(Höhe x Breite)




1.2 Querformat
(Höhe x Breite)



1.3 Quadratisches Format
(Höhe x Breite)



1.4 Rundes oder ovales Format
(Ø bzw, Höhe x Breite)



1.5 Sonderform
(Höhe x Breite oben / unten)

Falzbezeichnungen – Möglichkeiten der Ausführungen


2.1 Einbruchfalz

3/4 Seiten



2.2 Zweibruch-Wickelfalz

5/6 Seiten



2.3 Dreibruch-Wickelfalz

7/8 Seiten



2.4 Dreibruch-Zickzack-Wickelfalz

7/8 Seiten



erweiterbar
jeweils um 2 Seiten

2.5 Booklet
im Bund geklebt
oder geklammert

7/8 Seiten



erweiterbar
jeweils um 4 Seiten

2.6 InForm-Booklet®
Innenteil nach dem
öffnen entnehmbar

7/8 Seiten




erweiterbar
jeweils um 4 Seiten

Technische Information 2


über die Herstellung von HED-Etiketten mit integrierten Broschüren (Booklets)

Auf das **Trägeretikett**, unbedruckt o. bedruckt (bis max. 10 Farben) wird die **Broschüre** (im Offset gedruckt) aufgeklebt oder aufgespendet.


3.1 Trägeretikett unbedruckt, Broschüre aufgespendet




3.2 Trägeretikett unbedruckt Broschüre aufgeleimt



3.3 Trägeretikett bedruckt, Broschüre aufgespendet




3.4 Trägeretikett bedruckt, partielle Broschüre aufgeleimt bzw. aufgespendet




Das **Laminat** (klarsichtig, unbedruckt) verbindet die Broschüre mit dem Trägeretikett und schützt das **Booklet** gegen äußere Einflüsse.

4.1 Laminat überstehend links (oder rechts)



4.2 Laminat nicht überstehend - durchlaufendes Etikett



Die **Broschüre** geklebt /geklammert oder InForm-Booklet®
Bund links: Öffnen rechts («Wortende voraus»)

Bund rechts: Öffnen links («Wortanfang voraus»)

5.1 Broschüre Standard ohne Anfasslasche und Deckblattüberstand



5.2 Broschüre ohne Anfasslasche, Deckblatt seitlich 3 mm überstehend



5.3 Broschüre mit Anfasslasche oben oder unten - Deckblatt nicht überstehend



5.4 Broschüre mit Anfasslasche oben o. unten, Deckblatt 3 mm überstehend



5.5 Broschüre Spezial Deckblatt mit breitem überstehendem Rand und anperforierter Aufreißlasche

